

**CUESTIONARIO DE PREGUNTAS DEL PRIMER EJERCICIO (TURNO LIBRE Y DISCAPACITADOS) PARA EL INGRESO EN LA CATEGORÍA DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN PLAZAS DE MATRONAS, CONVOCADAS POR ORDEN SAN/444/2006 DE 13 DE MARZO (BOCYL N° 59 DE 24 DE MARZO DE 2006).**

1- Conforme a la Constitución:

- a) La administración no está sometida al imperio de la ley.
- b) Las asociaciones sólo podrán ser disueltas en virtud de una resolución administrativa motivada.
- c) La libertad de expresión es un derecho constitucional ilimitado.
- d) Ninguna confesión tendrá carácter estatal.

2- Señale la alternativa falsa:

- a) La Comunidad Autónoma de Castilla y León establecerá su himno mediante Decreto específico.
- b) Los miembros de las cortes de Castilla y León reciben la denominación de Senadores.
- c) Mediante Decreto de las Cortes de Castilla y León, podrá regularse con carácter general la organización y funcionamiento de las Comarcas.
- d) Todas las alternativas anteriores son falsas.

3- El Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud tiene rango de:

- a) Consejero.
- b) Secretario General.
- c) Director General.
- d) Secretario Técnico.

4- Señale la alternativa correcta:

- a) Si un paciente no acepta el tratamiento prescrito, deberá ser dado de alta forzosa inmediatamente.
- b) El alta forzosa deberá ser firmada por el médico responsable previo informe favorable del Director del Centro.
- c) El derecho de acceso del paciente a la historia clínica no puede ejercerse por representación.
- d) Los centros sanitarios tienen la obligación de conservar la documentación clínica, como mínimo, cinco años contados desde la fecha de alta de cada proceso asistencial.

5- En relación con el consentimiento informado de los pacientes, señale la alternativa falsa:

- a) No es necesario que lo firme el paciente que presta el consentimiento.
- b) Para que el paciente pueda revocar el consentimiento que ha prestado debe expresar la causa de su revocación.
- c) Es irrevocable.
- d) Todas las alternativas anteriores son falsas.

- 6- La presidencia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la ostenta:
- a) El Gerente de Sanidad y Consumo.
  - b) El Ministro de Sanidad y Consumo.
  - c) El Presidente del Gobierno.
  - d) Todas las respuestas anteriores son falsas.
- 7- El acceso a la formación sanitaria especializada se efectuará a través de:
- a) Dos convocatorias anuales de carácter nacional.
  - b) Una convocatoria anual por cada Comunidad Autónoma.
  - c) Una convocatoria anual de carácter nacional.
  - d) Dos convocatorias anuales por cada Comunidad Autónoma.
- 8- La aceptación de cualquier tipo de contraprestación por los servicios prestados a los usuarios de los Servicios de Salud, es una falta:
- a) Grave.
  - b) Semigrave.
  - c) Leve.
  - d) Muy Grave.
- 9- Señale la alternativa correcta.
- a) La Comisión de Coordinación de la Atención Sociosanitaria del Área de Salud es un órgano meramente técnico.
  - b) La Comisión de Coordinación de la Atención Sociosanitaria del Área de Salud es un órgano meramente consultivo.
  - c) La Comisión de Coordinación de la Atención Sociosanitaria del Área de Salud es un órgano meramente de Inspección.
  - d) La Comisión de Coordinación de la Atención Sociosanitaria del Área de Salud es un órgano meramente técnico-consultivo.
- 10-En Castilla y León dispondrán de un consultorio local todos los núcleos de población inferiores a:
- a) 50 habitantes
  - b) 40 habitantes
  - c) 30 habitantes
  - d) Todas las respuestas anteriores son falsas.
- 11-En relación con la Comisión Central de Garantía de la Calidad de los hospitales, señale la alternativa falsa:
- a) La citada Comisión deberá reunirse como mínimo seis veces al año.
  - b) Es un órgano de asesoramiento permanente de la Dirección médica de la Junta Técnico asistencial.
  - c) El Director de Enfermería no pertenece a dicha Comisión.
  - d) Los Subdirectores de la División de Enfermería si pertenecen a la citada comisión.

12-La preparación para el inminente nacimiento o parto es:

- a) Una prestación de la atención primaria de carácter general asistencial.
- b) Una prestación de la atención primaria de carácter específico asistencial.
- c) Una prestación de la atención primaria de carácter particular asistencial.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

13-¿Cuántos datos de interés clínico se recogen en el "resumen clínico" establecido por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud?:

- a) 24
- b) Aquellos que establezca el Gerente del hospital discrecionalmente.
- c) 14.
- d) 34.

14-El proyecto Signo I traslada los costes:

- a) Al paciente.
- b) A las actividades que se realizan el paciente.
- c) A los grupos funcionales homogéneos (GFH) o unidades mínimas de gestión.
- d) Al proceso.

15-Las contingencias cubiertas por la Seguridad social son:

- a) La asistencia sanitaria y la incapacidad temporal.
- b) La invalidez y la jubilación.
- c) El accidente de trabajo, la enfermedad profesional, los accidentes no laborales y las enfermedades comunes.
- d) La asistencia sanitaria, la incapacidad temporal, la invalidez y la jubilación.

16-Señale la alternativa correcta:

- a) El acceso a la historia clínica con fines de investigación obliga a preservar los datos de identificación personal del paciente, separados de los de carácter clínico-asistencial, salvo que el propio paciente haya dado su consentimiento para no separarlos.
- b) El personal de administración y gestión de los centros sanitarios no puede acceder a ningún dato de las historias clínicas.
- c) El derecho de acceso del paciente a la historia clínica no puede ejercerse por representación.
- d) Las Comunidades Autónomas no pueden regular el procedimiento para que quede constancia del acceso a la historia clínica.

17-Señale la alternativa correcta:

- a) La anamnesis de enfermería debe ir fechada y firmada por el médico y la enfermera responsable del paciente.
- b) La anamnesis de enfermería sólo se puede realizar en el momento de ingreso del paciente.
- c) El diario de enfermería puede utilizarse como hoja de anamnesis.
- d) La anamnesis de enfermería no es un documento destinado a transcribir el tratamiento médico y los cuidados de enfermería para cada paciente.

18-¿Quién informa los proyectos de Reales Decretos por los que, conforme a lo previsto en el artículo 34 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, se establecen los títulos oficiales y las directrices generales de sus correspondientes planes de estudios, cuando tales títulos corresponden a profesiones sanitarias?

- a) La Comisión de Recursos Humanos del Ministerio de Sanidad y Consumo.
- b) El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
- c) El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Educación.
- d) La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud.

19-Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con:

- a) Con menos de 50 trabajadores.
- b) Con 50 trabajadores como mínimo.
- c) Únicamente con más de 50 trabajadores.
- d) Solamente con más de 150 trabajadores.

20-El secreto profesional afecta:

- a) Sólo al médico.
- b) Al personal médico y de enfermería.
- c) A todo el personal que actúa en el ámbito de la asistencia sanitaria.
- d) A los médicos especialistas.

21-Dentro de los factores que inciden en el cáncer de mama señale la alternativa que no es correcta:

- a) El sexo.
- b) La raza.
- c) Los antecedentes de cáncer de familia.
- d) La lactancia.

22-La menopausia artificial no se relaciona con:

- a) Los sofocos.
- b) La pérdida de la libido.
- c) El aumento del flujo vaginal.
- d) El insomnio.

23-La modificación de los comportamientos de salud se relaciona con:

- a) Los beneficios potenciales de la medicina preventiva recomendada.
- b) La gravedad probable de la enfermedad.
- c) Las dificultades para adoptar las medidas preventivas recomendadas.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

24-Maslow nos habla en su teoría de una serie de necesidades humanas básicas ¿cuál de las siguientes no corresponden con esta teoría?

- a) Las necesidades psicológicas.
- b) Las necesidades de autoestima.
- c) Las necesidades de seguridad.
- d) Las necesidades de viajar.

25-¿En qué supuestos se desaconseja un tratamiento anticonceptivo?

- a) Los hábitos tóxicos y la medicación habitual.
- b) Las relaciones sexuales esporádicas.
- c) Las menstruaciones irregulares.
- d) La multiparidad.

26-¿En qué supuesto se incluye a la mujer menos de 30 años en un programa de diagnóstico precoz de cáncer de cérvix?

- a) Seropositiva.
- b) Promiscuidad.
- c) CIN-SIL.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

27-El día "O" del momento evolutivo es:

- a) El primer día del proceso quirúrgico del paciente.
- b) El día anterior al ingreso.
- c) El primer día de alta del paciente.
- d) Todas las respuestas anteriores son falsas.

28-¿Qué grupos de actividades se distinguen en los protocolos de cuidados obstétricos-ginecológicos?

- a) Los dirigidos a eliminar, controlar y reducir la causa o modificación de sus efectos.
- b) Los dirigidos a la reducción, control o eliminación de las manifestaciones.
- c) La detección temprana de posibles datos objetivos y subjetivos indicadores de problemas potenciales.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

29-Señale la alternativa correcta:

- a) El aborto eugenésico debe practicarse en las 22 semanas de gestación antes de la nidación.
- b) El aborto eugenésico debe practicarse en las 23 semanas de gestación antes de la nidación.
- c) El aborto eugenésico debe practicarse en las 22 semanas de gestación después de la nidación.
- d) El aborto eugenésico debe practicarse a las 23 semanas de gestación después de la nidación.

30-Señale la alternativa correcta:

- a) En el diagnóstico precoz del cáncer de cérvix se incluirán mujeres de 30 a 65 años, ambos inclusive, en cuya historia clínica esté registrado el resultado de una citología en los cuatro últimos años independientemente de donde se haya realizado la toma.
- b) En el diagnóstico precoz del cáncer de cérvix se incluirán mujeres de 30 a 65 años, ambos inclusive, en cuya historia clínica esté registrado el resultado de una citología en los tres últimos años independientemente de donde se haya realizado la toma.
- c) En el diagnóstico precoz del cáncer de cérvix se incluirán mujeres de 30 a 65 años, ambos inclusive, en cuya historia clínica esté registrado el resultado de una citología en los cinco últimos años independientemente de donde se haya realizado la toma.
- d) Todas las alternativas anteriores son correctas.

31-Señale la alternativa correcta:

- a) El periodo para considerar que existe menopausia es de 12 meses sin menstruación.
- b) El periodo para considerar que existe menopausia es de 9 meses sin menstruación.
- c) El periodo para considerar que existe menopausia es de 3 meses sin menstruación.
- d) El periodo para considerar que existe menopausia es de 7 meses sin menstruación.

32-Señale la alternativa correcta:

- a) La duración del permiso de maternidad es de 18 semanas ininterrumpidas.
- b) Si el parto es múltiple, la duración del permiso de maternidad es de 16 semanas ininterrumpidas, ampliables en dos semanas más por cada hijo o hija a partir del segundo.
- c) Si el parto es múltiple, la duración del permiso de maternidad es de 16 semanas ininterrumpidas, ampliables en dos semanas más por cada hijo o hija a partir del primero.
- d) Todas las alternativas anteriores son correctas.

33-Las relaciones entre el coste de una actividad y el efecto que produce sobre la salud se conoce como:

- a) Productividad.
- b) Ineficiencia.
- c) Eficacia.
- d) Eficiencia.

34-El diagrama de Gant, es un esquema dirigido a controlar:

- a) Si las actividades desarrolladas coinciden con las planificadas.
- b) Si los días más los meses suman el valor incremental deducida la espera.
- c) Si el desarrollo de las actividades programadas se realiza en los tiempos previstos.
- d) Si el desarrollo de las actividades programadas se realiza en los lugares previstos.

35-Las fases para el desarrollo de un Protocolo serán:

- a) Valoración, planificación, ejecución, diagnóstico e implantación.
- b) Preparación, elaboración, análisis crítico, difusión, implantación y evaluación.
- c) Actividades, problemas, trascendencia, evaluación y conclusión.
- d) Eficacia, actividad, cronograma, recursos y análisis.

36-Señale la alternativa correcta:

- a) Las Comisiones de enfermería son equipos de trabajo creados con el fin de asesorar al Gerente en los cuidados de enfermería del hospital.
- b) En los Círculos de Calidad sus miembros son voluntarios y su actividad es permanente.
- c) En los Grupos de mejora de Calidad sus componentes son designados por los miembros del propio servicio con objeto de estudiar y proponer soluciones a problemas potenciales.
- d) Los Audits médicos de enfermería realizan el estudio de calidad de los cuidados a partir de la documentación de afiliación del paciente.

37-La Pirámide de población de Pagoda, adopta la forma de:

- a) Base intermedia con disminución lenta hacia el vértice.
- b) Base estrecha con disminución lenta hacia el vértice.
- c) Base ancha con disminución rápida hacia el vértice.
- d) Base ancha con aumento lento hacia el vértice.

38-La tasa de natalidad mide:

- a) Los nacidos durante un año entre la población media.
- b) Los nacidos vivos durante un año entre la población total media.
- c) Los nacidos vivos durante un año entre la población femenina fértil.
- d) Los embarazos durante un año entre la población femenina fértil.

39-¿Cuál de las siguientes alternativas, no es una contraindicación absoluta para el uso del diafragma?

- a) El prolapso uterino.
- b) La alergia al látex.
- c) La retroversión severa del útero.
- d) Los músculos del introito laxos.

40-Señale en qué supuesto puede solicitarse una interrupción voluntaria del embarazo hasta las 22 semanas en España.

- a) Cuando exista gran peligro para la salud física o psíquica de la madre.
- b) Cuando exista probabilidad de que el feto nazca con graves taras físicas o psíquicas.
- c) Como consecuencia de una violación previa denunciada en los cinco días siguientes a ella.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

41-Una de las siguientes afirmaciones sobre el folículo de Graaf es falsa, señálela:

- a) Se distinguen en él tres partes: teca, capa granulosa y antro.
- b) Evoluciona hasta convertirse en cuerpo albicans.
- c) Crece hasta alcanzar un diámetro de 10-12 mm.
- d) Se colapsa y empieza su fase de cuerpo lúteo.

42-Como componente del aparato genital femenino, el útero:

- a) Mantiene el embrión durante el embarazo.
- b) Tiene tres capas: mucosa, muscular y serosa.
- c) Expulsa el feto cuando llega a término.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

43-El periodo embrionario comprende:

- a) Desde la 2ª semana a la 3ª semana de gestación.
- b) Desde la 1ª semana a la 3ª semana de gestación.
- c) Desde la 4ª semana a la 8ª semana de gestación.
- d) Desde la 9ª semana a la 10ª semana de gestación.

44-De las tres hojas embrionarias ¿cuál da origen al sistema nervioso central?

- a) El Ectodermo.
- b) El Endodermo.
- c) El Mesodermo.
- d) Todas las respuestas anteriores son falsas.

45-El Cordón umbilical consta de:

- a) Dos arterias y dos venas.
- b) Una arteria y una vena.
- c) Dos arterias y una vena.
- d) Dos venas y una arteria.

46-¿Cuál de las características siguientes no corresponde a la placenta humana?

- a) La cara materna deriva de la decidua basal.
- b) La cara fetal deriva del cordón frondoso.
- c) La cara materna presenta en el centro la inserción del cordón umbilical.
- d) Puede alcanzar un peso de 600 grs.

47-Las gónadas sólo adquieren caracteres morfológicos masculino o femenino en la semana:

- a) Diez.
- b) Siete.
- c) Doce.
- d) Cinco.

48-En el periodo embrionario, los sistemas renales que se desarrollan son:

- a) Pronefros, Mesonefros y Metanefros.
- b) Pronefros, Mesonefros y Nefrotoma.
- c) Pronefros, Metanefros y Socionefros.
- d) Mesonefros, Nefrotoma y Socionefros.

49-Señale la alternativa correcta:

- a) El conjunto cromosómico básico, presente en un gameto humano, se llama conjunto haploide de 23 cromosomas.
- b) El conjunto cromosómico básico, presente en un gameto humano, se llama conjunto tetraploide de 92 cromosomas.
- c) El conjunto cromosómico básico, presente en un gameto humano, se llama conjunto triploide de 69 cromosomas.
- d) Todas las alternativas anteriores son correctas.

50-Señale la alternativa correcta:

- a) El ser humano tiene 13 pares de cromosomas.
- b) El ser humano tiene 23 pares de cromosomas.
- c) El ser humano tiene 3 pares de cromosomas.
- d) El ser humano tiene 33 pares de cromosomas.

51-Señale la alternativa correcta:

- a) El folículo ovárico maduro o folículo de Graaf, crece rápidamente en las horas que anteceden a la ovulación.
- b) La fecha de ovulación se sitúa alrededor del día decimotercero al decimoquinto después del comienzo de la última regla.
- c) La ovulación depende de una relación precisa entre las dos gonadotropinas FSH y LH.
- d) Todas las alternativas son correctas.

52-Señale la alternativa correcta:

- a) El espermatozoide mide 60 micras de anchura.
- b) El espermatozoide mide 60 micras de longitud.
- c) El espermatozoide mide 60 micras en redondo.
- d) El espermatozoide mide 60 micras en cuadrado.

53-En relación con la evolución del botón embrionario, en el día octavo, señale la alternativa correcta:

- a) El blastocito está parcialmente edematoso y vascularizado.
- b) El estroma endometrial está parcialmente incluido en el blastocito.
- c) El estroma endometrial se torna edematoso y vascularizado.
- d) Todas las alternativas anteriores son correctas.

54-En relación con el tubo neural, señale la alternativa falsa:

- a) El neuroporo craneal se cierra el día 25.
- b) El neuroporo caudal se cierra el día 27.
- c) En el día 17 las células de la placa neural se diferencian en células piramidales.
- d) Con la formación de la notocorda, el ectodermo que recubre la notocorda aumenta de grosor para formar la placa neural.

55-¿Cuándo se considera que el aborto es habitual o recurrente?

- a) Cuando se producen 3 ó más abortos consecutivos o 5 intercalados.
- b) Cuando se producen 2 abortos consecutivos.
- c) Cuando se producen más de 5 abortos intercalados.
- d) 1 IVE

56-En la clínica de mola hidatidiforme el diagnóstico diferencial se hace:

- a) Con el aborto.
- b) Con el embarazo ectópico.
- c) Con el embarazo múltiple e hidramnios.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

57-La tasa recidiva de placenta previa se considera:

- a) Entre un 10 y un 15%.
- b) Entre un 20% y un 25%.
- c) Entre el 4 y un 8%.
- d) Todas las respuestas anteriores son falsas.

58-Señale qué factor más común produce el abrupcio placentario:

- a) La edad materna.
- b) La obesidad.
- c) La diabetes materna.
- d) La gestosis.

59-¿Cuál de las hormonas que aumentan en el embarazo, tiene repercusión directa con la hiperemesis gravídica?

- a) TSH.
- b) Prolactina.
- c) ACTH.
- d) Todas las respuestas anteriores son falsas.

60-Se considera buena rehidratación en el tratamiento de la hiperemesis gravídica cuando la diuresis supera:

- a) 1.000 cc
- b) 500 cc
- c) 300 cc
- d) 1.500 cc

61-Señale la alternativa correcta:

- a) Aproximadamente, la altura uterina al final de la gestación es de 32-34 cm. y el perímetro abdominal se encuentra alrededor de los 32-34 cm.
- b) Aproximadamente, la altura uterina al final de la gestación es de 90-95 cm. y el perímetro abdominal se encuentra alrededor de los 32-34 cm.
- c) Aproximadamente, la altura uterina al final de la gestación es de 32-34 cm. y el perímetro abdominal se encuentra alrededor de los 90-95 cm.
- d) Todas las alternativas anteriores son correctas.

62-La biopsia corial transcervical se puede definir:

- a) Como una técnica invasiva de diagnóstico prenatal basada en la obtención de vellosidades coriales entre la semana 8<sup>a</sup> y 10<sup>a</sup> de la gestación.
- b) Como una técnica de obtención de sangre fetal a partir de la 18<sup>a</sup> semana de la gestación.
- c) Como una técnica de aspiración y extracción de líquido amniótico
- d) Como una técnica útil para la obtener un cariotipo rápido del feto.

63-La probabilidad de que una mujer tenga tres abortos seguidos se encuentra entre el:

- a) 0,3 y 0,4%
- b) 0,5 y 0,7%
- c) 0,5 y 0,6%
- d) 0,5 y 0,8%

64-Señale la alternativa correcta:

- a) La coincidencia de epilepsia y gestación ocurre en un 2% de las embarazadas.
- b) El lupus afecta seriamente a la fertilidad de la mujer.
- c) La existencia de una cicatriz previa en el útero provoca un riesgo de rotura durante la gestación o parto.
- d) La existencia de una cesárea anterior, determina el que todos los partos siguientes sigan esta vía.

65-Señale la alternativa falsa:

- a) La cocaína es metabolizada por las colinesterasas plasmáticas y hepáticas y las primeras están disminuidas durante el embarazo.
- b) La cocaína atraviesa fácilmente la barrera placentaria alcanzando en sangre fetal hasta un 80% de las concentraciones plasmáticas maternas.
- c) El síndrome de abstinencia materno por heroína, nunca causa abortos espontáneos.
- d) La toxicidad fetal inducida por heroína, está relacionada con la rápida transferencia placentaria.

66-La mayor parte de las malformaciones son:

- a) El resultado de factores genéticos.
- b) El resultado de una interacción entre factores genéticos y ambientales.
- c) El resultado de una interacción entre factores genéticos y sociales.
- d) El resultado de factores ambientales.

67-La amniocentesis encaminada a obtener líquido amniótico para su estudio bioquímico y citológico se efectúa a partir de:

- a) Las 10 semanas del embarazo.
- b) Las 12 semanas del embarazo.
- c) Las 4 semanas del embarazo.
- d) En cualquier momento del embarazo.

68-El diagnóstico indirecto del retraso mental ligado al cromosoma X:

- a) No es posible diagnosticarlo.
- b) Es posible diagnosticarlo mediante la biopsia de las vellosidades coriales.
- c) Es posible diagnosticarlo mediante la cordocentesis o funpunción.
- d) Es posible diagnosticarlo mediante una radiografía preventiva.

69-¿Qué medicamentos tienen alto riesgo teratogénico en los humanos?

- a) Litio, sulfamidas y tetraciclina.
- b) Acido acetilsalicílico, ansiolíticos y fenitoína.
- c) Captopril, codeína y anti-tiroideos.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

70-La malformación llamada SDR o enfermedad de la membrana hialina, se refiere al:

- a) Aparato digestivo.
- b) Sistema arterial.
- c) Sistema venoso.
- d) Aparato respiratorio.

71-En relación con las malformaciones, si hablamos del vólvulo nos estamos refiriendo:

- a) Al páncreas anular.
- b) A la fistula traqueo-esofágica.
- c) A la rotación del intestino.
- d) Al ano imperforado.

72-En relación con el sistema nervioso central, señale la alternativa correcta:

- a) La espina bífida es la denominación general de los defectos del tubo neural que afectan a la región espinal.
- b) El megalon congénito también se denomina enfermedad de Smith.
- c) El meningocele es una malformación causada por un defecto de osificación de los huesos del cráneo.
- d) Las alternativas a) y la c) son correctas.

73-En el aumento medio de 9,5 Kg de la embarazada, se puede decir que:

- a) 3.000 grs. corresponden al feto y 900 grs. a la placenta.
- b) 3.000 grs. corresponden al feto y 800 grs. al líquido amniótico.
- c) 8.000 grs. corresponden al líquido amniótico y 900 grs. a la placenta.
- d) 1.000 grs. corresponden al útero y 1.600 grs. al volumen sanguíneo.

74-En el diagnóstico de probabilidad del embarazo, el signo imprescindible es:

- a) La amenorrea durante diez o más días.
- b) El crecimiento uterino.
- c) La alteración de la pigmentación de la piel.
- d) Los trastornos urinarios.

75-¿Cuál de estos signos no son propios del desprendimiento prematuro de placenta normo-inserta (DPPNI)?

- a) El sangrado vaginal.
- b) El dolor abdominal.
- c) El shock.
- d) La atonía uterina.

76-¿Cuál de las siguientes respuestas no aparece en un caso de hidramnios?

- a) El volumen del líquido amniótico es el resultado del balance de su producción o absorción.
- b) La diabetes gestacional puede producir aumento de líquido amniótico.
- c) La presencia de un feto con CIR suele asociarse a un aumento de líquido amniótico.
- d) Cuando aparece un volumen de líquido amniótico superior a 2 litros.

77-La expulsión de un feto antes de las 22 semanas con un peso fetal de 500 grs. se considera:

- a) Parto prematuro.
- b) Aborto.
- c) Pretérmino.
- d) CIR.

78-En una gestante con amenaza de parto prematuro (GPP) ¿entre qué semanas está indicado el tratamiento de maduración pulmonar fetal?

- a) Entre la semana 16 y la 23.
- b) Entre la semana 24 y la 34.
- c) Entre la semana 35 y la 37.
- d) Entre la semana 35 y la 40.

79-¿Cuál de los siguientes factores no influyen en la macrosomía fetal?

- a) La diabetes materna.
- b) Los progenitores de gran tamaño.
- c) La multiparidad.
- d) La esclerosis múltiple materna.

80-El CIR Tipo I:

- a) Presenta un crecimiento simétrico.
- b) Presenta un crecimiento asimétrico.
- c) Una de sus posibles causas puede ser la alteración cromosómica.
- d) Las opciones a) y c) son correctas.

81-Según la teoría de Friedberg, cuándo se considera de pronóstico malo la ictericia grave del recién nacido en relación con la HB de éste:

- a) HB normal.
- b) HB entre 8 y 10 grs %.
- c) HB entre 10 y 12 grs %.
- d) HB menor de 8 grs %.

82-En la profilaxis de la isoimmunización antenatal ¿en qué casos está indicada la GG anti-D?

- a) En la semana gestacional 28, en una mujer con Rh negativo.
- b) Después de un sangrado uterino y con 3 semanas de intervalos de la dosis anterior.
- c) Después de un cerclaje cervical.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

83-Según Sims la hipertensión anterior al embarazo la podemos clasificar en:

- a) Enfermedad hipertensiva, enfermedad renal y enfermedad del tracto urinario.
- b) Enfermedad hipertensiva más hipertiroidismo.
- c) Diabetes gestacional.
- d) Colitis ulcerosa.

84-¿Cuál de estos síntomas no corresponde a la preeclampsia grave?

- a) Hipertensión superior a 160/110 mmHg.
- b) Proteinuria mayor que 5 grs/24 horas.
- c) Oliguria menor o igual que 400 ml/24 horas.
- d) Ganancia ponderal mayor de 5 Kg.

85-¿En que periodo gestacional se debe realizar el test de O´Sullivan?

- a) Entre la semana 24 a la 28.
- b) Entre la semana 20 a la 23.
- c) Entre la semana 16 a la 20.
- d) Todas las respuestas anteriores son falsas.

86-¿A partir de qué cifra de glucemia se administrará insulina intravenosa con bomba de perfusión en el parto inducido de paciente diabética?

- a) Glucemias entre 40 y 60.
- b) Glucemias entre 30 y 40.
- c) Glucemias a partir de 70.
- d) Glucemias inferiores a 30.

87-Acmé de la contracción es:

- a) El grado de tensión muscular del útero entre contracciones.
- b) El momento en que la contracción se hace dolorosa.
- c) El momento de máximo aumento de la presión intrauterina.
- d) El tiempo durante el que la paciente percibe la contracción.

88-Durante el parto la frecuencia cardiaca fetal normal está caracterizada por:

- a) Aparición de Dips II en la mayoría de las contracciones.
- b) Encontrarse entre 165 – 180 latidos por minuto.
- c) Encontrarse entre 120 – 160 latidos por minuto.
- d) Todas las respuestas anteriores son falsas.

89-Entre las contraindicaciones absolutas para la inducción terapéutica del parto, se encuentra:

- a) La enfermedad obstructiva crónica.
- b) El crecimiento intrauterino retardado.
- c) La muerte fetal.
- d) El procúbito del cordón umbilical.

90-Las benzodiazepinas por vía intravenosa:

- a) Pueden producir hipotensión y depresión respiratoria.
- b) Deben usarse sólo en la parte activa del parto.
- c) Producen en el neonato hipotonía y alteraciones de la termorregulación.
- d) Las respuestas a) y c) son correctas.

91-Elige la respuesta falsa sobre los gemelos siameses:

- a) Se trata de una gestación univitelina, monocorial y monoamniótica.
- b) Se denominan pigópagos a los que nacen unidos por el tórax.
- c) La vía adecuada para el parto es la cesárea.
- d) Ambos gemelos presentan el mismo sexo.

92-El índice de gemelaridad es mayor en:

- a) La raza blanca.
- b) La raza asiática.
- c) La raza negra.
- d) No influye la raza

93-En las distocias de partes blandas indique ¿cuál de las siguientes es una causa intrínseca?

- a) Hemiútero previo.
- b) Tumores de ovario.
- c) Fibroma uterino.
- d) Fecalomas.

94-La placenta previa puede ser:

- a) Anterior, media y posterior.
- b) Marginal, parcial y total.
- c) Superior o inferior.
- d) Las respuestas a) y c) son correctas.

95-¿Cuándo debe hacerse una maniobra de Müller?

- a) Cuando fracase la maniobra de Rojas Lovset.
- b) Cuando fracase la maniobra de Bracht.
- c) Cuando fracase la maniobra de Mauriceau.
- d) Todas las alternativas anteriores son correctas.

96-¿Cuál es la sutura cefálica que se toma como punto de referencia en una presentación de frente?

- a) Sutura sagital.
- b) Sutura metódica.
- c) Sutura metópica.
- d) Sutura coronaria.

97-La anestesia epidural produce en la madre:

- a) Hipertonía.
- b) Taquicardia.
- c) Hipertensión.
- d) Vasodilatación.

98-En las hipodinamias, lo primero que se debe hacer para tratar de incrementarlas es:

- a) Administrar oxitocina.
- b) Poner una buscapina.
- c) Poner un antibiótico.
- d) Todas las respuestas anteriores son falsas.

99-El prolapso de cordón está favorecido en todas las situaciones que:

- a) Hay una buena adaptación fetal al estrecho superior de la pelvis.
- b) Hay una buena adaptación fetal al estrecho inferior de la pelvis.
- c) No hay una buena adaptación fetal al estrecho superior de la pelvis.
- d) Hay una buena adaptación fetal al ancho superior de la pelvis.

100- Señale qué síntoma no corresponde con una amenaza de rotura uterina:

- a) El dolor.
- b) La elevación del anillo de retracción de Bandl.
- c) La percepción de partes fetales a través de la pared abdominal.
- d) El aumento creciente de la actividad contráctil del útero.

101-¿Cuál de los fórceps siguientes ya no se realiza debido al alto riesgo de originar lesiones fetales?

- a) Los fórceps medios.
- b) Los fórceps bajos.
- c) Los fórceps altos.
- d) Los fórceps de salida.

102- La ligadura precoz del cordón umbilical en un recién nacido con anoxia grave ¿en qué plazo de tiempo debe hacerse?

- a) En menos de 15 segundos.
- b) Entre 20 y 30 segundos.
- c) Entre 30 y 60 segundos.
- d) No influye el tiempo.

103- Cuando la madre sea portadora del VHB o esté padeciendo la enfermedad ¿qué dosis debe suministrarse al recién nacido de gammaglobulina antihepatitis B por vía IM?

- a) 0,10 cc.
- b) 0,20 cc.
- c) 0,30 cc.
- d) 0,50 cc.

104- En la etapa prenatal ¿cuál es la causa de que el feto adquiera una infección por el aparato digestivo o por el aparato respiratorio?

- a) Toxoplasmosis.
- b) TBC.
- c) Líquido amniótico contaminado.
- d) HB.

105- En qué momento se suspende el tratamiento antibiótico en la infección del recién nacido:

- a) Temperatura menor de 37°.
- b) PCR normal.
- c) Mejoría clínica y PCR normal en un intervalo de 48 horas.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

106- El estudio microscópico de los loquios muestra que están formados básicamente por:

- a) Hematíes.
- b) Restos de decidua.
- c) Células epiteliales y bacterias.
- d) Todas las respuesta anteriores son correctas.

107- ¿En qué periodo de tiempo después del parto vuelven a su estado previo de embarazo los uréteres y pelvis renales dilatados?

- a) Entre la 8<sup>a</sup> y la 9<sup>a</sup> semana.
- b) Entre la 3<sup>a</sup> y la 6<sup>a</sup> semana.
- c) Entre la 7<sup>a</sup> y la 8<sup>a</sup> semana.
- d) Entre la 1<sup>a</sup> y la 2<sup>a</sup> semana.

108- La exposición moderada al sol es muy buena para el niño porque favorece la producción de vitamina:

- a) A.
- b) B.
- c) C.
- d) D.

109- Señale la alternativa correcta:

- a) En la preparación del biberón debe incorporarse primero la leche en polvo y después el agua.
- b) En la preparación del biberón debe incorporarse primero el agua y después la leche en polvo.
- c) El biberón puede conservarse en el frigorífico más de 12 horas y 30 minutos.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

110- En relación con las hemorragias, ¿qué causa produce la hemorragia en el postparto precoz?

- a) La atonía uterina.
- b) Los restos placentarios.
- c) La coagulopatía materna.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

111- No se considera un trastorno de ánimo en el post-parto:

- a) La tristeza puerperal.
- b) La depresión post-parto.
- c) La depresión parpebral.
- d) La psicosis puerperal.

112- ¿Qué actuación no sería correcta en una exploración ginecológica a una mujer sin relaciones coitales previas?

- a) La realización de una inspección de los genitales externos.
- b) En algunos casos se podría hacer un tracto rectal.
- c) La realización de una citología.
- d) La separación de los labios mayores, deprimiendo la parte posterior de la vulva.

113- En el tratamiento de la enfermedad inflamatoria pélvica (EPI), ¿qué actuación no es correcta?

- a) La realización de los procedimientos quirúrgicos en los casos indicados.
- b) La administración de antibióticos adecuados.
- c) El tratamiento del compañero sexual.
- d) El tratamiento antidepresivo.

114- ¿Cuál es el punto de guía de la presentación cefálica de cara?

- a) La nariz.
- b) La sutura metópica.
- c) Los ojos.
- d) El mentón.

115- La mini-píldora contiene:

- a) Estrógenos y gestógenos.
- b) Solamente estrógenos.
- c) Solamente gestógenos.
- d) Levonogestrol.

116- En qué enfermedad de transmisión sexual aparece el treponema pallidum:

- a) En el herpes genital.
- b) En los condilomas acuminados.
- c) En la tricomoniasis.
- d) En la sífilis.

117- En las manifestaciones clínicas de la tricomoniasis no aparece:

- a) La vaginitis, uretritis y otras infecciones urinarias.
- b) El flujo amarillo-verdoso.
- c) El flujo con olor fétido.
- d) El flujo similar al queso fresco.

118- ¿Cuál de los siguientes fármacos es una benzodiacepina?

- a) Haloperidol.
- b) Dolantina.
- c) Buscapina.
- d) Valium.

119- No se consideran tumores benignos del cérvix:

- a) Los pólipos.
- b) Los papilomas cervicales.
- c) Los miomas y fibromas.
- d) Las respuestas a) y b) son correctas.

120- Se consideran tumores benignos de mama:

- a) El fibroadenoma.
- b) El adenoma del pezón.
- c) La mastopatía fibroquística.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

### **PREGUNTAS DE RESERVA**

121- Son retribuciones básicas del personal estatutario:

- a) El sueldo y los trienios.
- b) El sueldo y el salario.
- c) El sueldo, el salario y los trienios.
- d) El sueldo, las pagas extraordinarias y los trienios.

122- La conducta omisiva es una característica de la eutanasia:

- a) Indirecta.
- b) Pasiva.
- c) Genuina.
- d) Mística.

123- Un recién nacido con un índice de Apgar 4-6 en qué estado se encuentra:

- a) Deprimido.
- b) Intensamente deprimido.
- c) Alegre.
- d) Moderadamente deprimido.

124- Uno de estos ejercicios no es de reeducación perineal, indíquelo:

- a) Ejercicios de Kegel.
- b) Fisioterapia de la musculatura pélvica.
- c) Biofeedback vesical.
- d) Maniobra de retracción vesical.

125- La neoplasia más frecuente en la mujer es:

- a) El cáncer de colon.
- b) El cáncer de mama.
- c) El cáncer de cérvix.
- d) El cáncer de ovarios.

126- Se considera un factor de riesgo de la osteoporosis:

- a) La Multiparidad.
- b) El ejercicio físico.
- c) El tratamiento prolongado con antiinflamatorios.
- d) La nuliparidad.

127- Para la toma de una muestra en una citología cérvico- vaginal es necesario:

- a) Que la paciente esté con la menstruación.
- b) Que no haya mantenido relaciones sexuales durante al menos 10 días antes de la toma de la muestra.
- c) No debe haber sido explorada vaginalmente al menos en los dos meses anteriores a la toma de la muestra.
- d) Se debe colocar a la mujer en posición de litotomía.

128- El cese definitivo de la menstruación ocasionada por la pérdida de la función folicular ovárica se denomina:

- a) Cáncer de ovario.
- b) Cáncer de endometrio.
- c) Menopausia.
- d) Cáncer folicular.

129- Señale qué instrumento utilizado en un parto actúa por pulsión y no por tracción:

- a) Fórceps.
- b) Ventosa.
- c) Espátulas.
- d) Kristeller.

130- Uno de los siguientes síntomas o signos no se produce en la preeclampsia grave:

- a) La cefalea.
- b) El dolor en hipocondrio derecho.
- c) Los centelleos.
- d) Las convulsiones.

131- ¿Cuál de estos fórceps obstétricos tiene una aplicación en el parto de nalgas para la extracción de la cabeza última a fin de controlar su salida y asegurar su flexión?

- a) Simpson.
- b) Kielland.
- c) Piper.
- d) Naegles.

132- el método de Ogio-Knaus se basa:

- a) En el aumento de la temperatura basal que se produce tras la ovulación.
- b) En la regularidad observada en los ciclos y la determinación del periodo fértil.
- c) En el efecto de la progesterona sobre el centro regulador del hipotálamo.
- d) En que no es un método anticonceptivo.